



Rosa Hudsoniana Salicifolia. Rosier d'Hudson à feuilles de Saule.

P. J. Redouté pinx.

Superincisa de Rémont

Langlois sculp.

LES ROSES.

95

ROSA HUDSONIANA.

R. Cernuibus globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petiolo villosis subnatis; lacinis calycinis integris corollam inapertam superantibus, caule inermi, floribus corymbosis. (N.)

(*SAULICIFOLIA*.)

R. foliis oblongis, acutis, impari majori. (N.)

R. Corymbosa (de la baie d'Hudson). Du Pont, choix des Roses, etc. p. 5. *R. Carolina corymbosa*, Ejusd. Catal. inédit, série 39, n° 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(Variété à feuilles de saule.)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Pont a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus*. FLORES 2-3, pedalis, erectis, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3, saepe, praediti. STIPULAE conduplicatae, apice subdentatae, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 3-6, divisi. PEDICELLI subglabri duabus bracteis ad basin suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliatae. TUBUS CALYCIS globosus, aliquando nonnullis setis glandulosis rectus saepius glaber. LACINIAE calycis integerrimae apice dilatatae, corollam superantes, intus et margine pilosae, extra glanduloso-hispidae. PETALA 5, cordato-emarginata, amarae purpureae, basi flavescentia. STAMINA numerosissima. STYLOMATI rubra, in capitulum sessile.

Proxima *R. Alpestris*, sed diversa 1^a foliis simpliciter serratis: 2^a petioli plerumque aculeatis: 3^a stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4^a floribus Corymbosis. *R. Carolina* discrepat à *Rosa Hudsoniana* aculeis stipularibus; *Rosa* autem *Blanda* differt caeteris primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus acutatis, floribusque albis.